












لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)













تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیج رویج						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * رویج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۱۳,۱۶۰		۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۶,۴۴۰	رولی
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * رویج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۹۲,۵۳۰		۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۶۸,۰۹۰	رولی
تبدیل رویج توپیج						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۱۰۴۰۷	رویج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۴۴۹,۳۰۰		۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱۹۲,۰۵۰	رولی
	۱۰۴۴۸	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۰۴,۲۵۰		۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۳۳,۴۳۰	رولی
	۱۰۴۴۹	رویج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۶۵۲,۴۸۰		۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۵۶۲,۰۰۰	رولی
	۱۰۴۵۲	رویج "۱/۴" * توپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۱۱,۱۰۰		۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۸۷۵,۲۷۰	رولی
	۱۰۴۵۴	رویج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۱,۱۵۰		۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۶۶۳,۳۴۰	رولی
	۱۰۴۶۰	رویج "۱/۲" * توپیج "۱"	۱۰	۴۰	۱,۷۳۳,۳۲۰		۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۱,۶۶۳,۳۴۰	شاخه ای
	۱۰۴۶۲	رویج "۱/۲" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۲۴۰		۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۲,۷۴۱,۳۵۰	شاخه ای
تبدیل رویج توپیج						اتصالات رزوه ای					
	۱۰۴۵۰	رویج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۲۵۲,۰۹۰		۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۳۶,۸۸۰
	۱۰۴۵۱	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۳۵,۳۹۰		۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۰۲,۰۳۰
زانو چپتی						مغزی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۱۵,۸۲۰		۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۲۶۸,۲۲۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۰۱,۰۴۰		۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۴۸۱,۶۴۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۱۳۳,۵۷۰		۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۱,۹۵۹,۰۶۰
چپتی مخصوص محفظه هواگیری						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۳,۷۶۰		۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۸۸۵,۳۰۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۷۴,۳۵۰		۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۰۶,۷۶۰
	۱۰۷۳۰	سه راهی توپیج رزوه ای ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۹,۱۸۰		۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۳۰۱,۱۴۰
سه راهی توپیج رزوه ای						مغزی رویج توپیج					
	۱۰۷۳۴	سه راهی توپیج رویج رزوه ای ۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۳۰,۹۵۰		۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۰۸,۰۵۰
	۱۰۸۰۲	مهره ماسوره رزوه ای ۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۳۸۰,۷۱۰		۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۰۲,۵۱۰
	۱۰۸۰۶	مهره ماسوره رزوه ای ۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۲۵,۵۸۰		۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۵۱۲,۲۷۰
مغزی رویج توپیج (آلن خور)						مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۰۶,۵۱۰		۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۰۶,۵۱۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۰۶,۱۴۰		۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۰۶,۱۴۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۴۶,۶۴۰		۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۴۶,۶۴۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۵۹۶,۴۵۰		۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۵۹۶,۴۵۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۳۸,۷۰۰		۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۳۸,۷۰۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۰۰,۰۸۰		۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۰۰,۰۸۰

قیمت های فوق با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده میباشد








لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۲۴۳,۰۱۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۱۶,۸۷۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۱,۸۰۰,۵۸۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۳۵۹,۸۹۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۹۶۹,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۰۱۸,۱۴۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۲۴,۹۶۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۶۸۹,۱۴۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۰۰۸,۴۶۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۶۷۱,۴۹۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۹۳۵,۵۵۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۸۲۳,۲۱۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۸,۵۷۱,۷۴۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۴۰,۱۴۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۵۹۶,۳۵۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۱۷۹,۹۳۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۷۷۱,۶۲۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۶۷۲,۷۲۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۲۶۴,۹۶۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۱,۸۹۰,۳۹۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۶,۴۱۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۱,۹۴۱,۰۸۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۳۸,۵۳۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۳۷۲,۶۱۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۷۱,۷۶۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۹,۵۱۶,۹۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۵۰۴,۷۲۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۳۲۴,۴۸۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۵۶۵,۱۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۱,۱۱۶,۰۴۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۲۰,۴۳۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۰۹,۷۰۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۳۵,۸۹۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۳,۹۶۰,۱۷۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۷,۷۸۰,۴۱۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۵,۴۰۷,۰۳۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۹۶,۵۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۲,۶۴۹,۳۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۴۸۲,۳۰۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۳,۵۳۵,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۸۷۶,۰۰۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۵,۶۰۳,۸۹۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۷۸۸,۸۸۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۰,۳۰۰,۳۶۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۳,۶۲۲,۴۰۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۲,۰۴۶,۲۱۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۴۳۳,۵۳۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۲,۹۶۴,۷۸۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۳,۷۵۳,۴۸۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۱,۸۸۸,۱۰۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۵۵۱,۰۷۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۳۶,۷۲۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۱۵۲,۳۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۲۲۷,۳۱۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۱۸۸,۲۲۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۳۵۱,۶۹۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۵۱,۱۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۵۶,۳۴۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۶۱۵,۵۷۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۵,۹۲۶,۵۱۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۳,۲۹۵,۸۸۰


















لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						
رابط روییج پرسی						
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۰۲,۲۰۰	
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۳۰,۶۱۰	
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۶۶۰,۷۳۰	
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۵,۵۶۰	
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۰۱۳,۴۵۰	
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۷۸۱,۹۰۰	
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۶,۶۶۰	
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۴۳۲,۳۵۰	
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۷۶۵,۴۳۰	
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۴۴,۵۸۰	
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۴۱۴,۹۶۰		
رابط روییج پرسی						
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۰۶,۳۱۰	
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۱۲,۹۱۰	
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۱۶,۳۲۰	
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۰۵,۱۲۰	
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۲۱,۹۷۰	
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۲۹۶,۷۱۰	
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۰۷۴,۱۴۰	
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۵۰۷,۳۹۰	
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۲۳,۲۲۰	
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۴۲۱,۶۵۰	
زانو روییج پرسی						
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۳۴,۹۳۰	
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۶۰,۱۵۰	
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۲۳,۷۹۰	
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۴۷۷,۲۱۰	
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۶۹۰,۴۲۰	
	زانو چپتی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۹۰۰	
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۴۸,۲۱۰	
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۰۸,۰۲۰	
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۱۹۹,۵۲۰	
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۹۱,۴۰۰	
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۶,۳۱۰	
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۸۸۸,۹۱۰	
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۴,۷۱۵,۸۸۰	
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۱۴۳,۶۱۰	
	اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی						
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۶۵۴,۴۸۰	
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۱۲۷,۱۱۰	
سه راهی صفحه دار روییج پرسی						
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۶۵۴,۴۸۰	
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۱۲۷,۱۱۰	
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۴۶۹,۲۲۰	
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۳۳۶,۷۵۰	
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی						
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۲۷۷,۷۸۰	
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۲۵۶,۰۹۰	
زانو دیواری پرسی						
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۲,۷۸۰	
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۱۲,۹۷۰	
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۵۶۶,۲۷۰	
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۹۶۸,۸۰۰	
	سه راهی دیواری پرسی					
		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۷۱۴,۸۷۰
۲۱۷۱۴		۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۴۶۱,۹۵۰	
سه راهی دیواری موازی پرسی						
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۶۸۷,۱۵۰	
درپوش پرسی						
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۵۷,۳۸۰	
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۵۱,۳۶۰	
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۴۵,۲۱۰	
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۵۸۳,۸۸۰	
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۱۶۸,۹۳۰	
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۰۶,۳۹۰	
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۴۰۲,۹۹۰	


لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی						
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۱۰۸		۲,۱۵۱,۷۷۰	۸۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۷۶۰		
۱,۲۶۷,۷۸۰	۱۰۰	۲۵	۲۰*۱/۲"	۵۰۱۱۰		۲,۶۶۶,۸۰۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۳۰۷۶۲		
۱,۶۶۳,۴۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۱۱۲		۳,۴۷۳,۶۲۰	۳۲	۴	۲۵*۱/۲"	۳۰۷۶۶		
۱,۹۰۰,۷۵۰	۶۰	۱۵	۲۵*۳/۴"	۵۰۱۱۴		۴,۴۸۵,۵۷۰	۳۲	۴	۲۵*۳/۴"	۳۰۷۶۸		
۳,۵۱۲,۵۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۵۰۱۱۸		۵,۲۲۶,۸۸۰	۳۲	۴	۳۲*۳/۴"	۳۰۷۷۲		
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
۹۸۷,۵۴۰	۱۲۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۵۰۲۰۸		۱,۴۷۱,۰۷۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۱۰		
۱,۳۴۶,۳۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۲۱۰		۱,۶۵۶,۷۰۰	۵۶	۱۴	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۱۶		
۱,۸۵۹,۹۸۰	۸۰	۲۰	۲۵*۱/۲"	۵۰۲۱۱		۲,۱۷۶,۷۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۲۰		
۱,۹۳۳,۲۳۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۲۱۲		۳,۹۲۹,۳۵۰	۳۲	۴	۳۲*۱"	۳۰۸۲۴		
۱,۵۲۹,۱۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۲۱۵		۸,۶۲۲,۸۹۰	۱۲	۳	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۲۸		
۲,۹۸۱,۰۵۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۲۱۸		۱۴,۴۳۴,۷۷۰	۱۶	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۳۶		
۳,۱۱۴,۴۶۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۲۲۰		مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
مهره ماسوره کوبلی						۱,۱۵۸,۷۸۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۵۹۲۱		
۸۸۳,۹۹۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۸۵۰		مهره ماسوره پرسی						
۱,۰۶۷,۴۴۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۸۵۲		۷۰۳,۸۲۰	۱۴۴	۳۶	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۵۰		
۱,۲۶۷,۵۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۸۵۴		۸۴۹,۵۵۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۵۲		
۱,۶۰۱,۱۱۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۸۵۶		۱,۰۳۴,۷۴۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۳۰۸۵۴		
۲,۱۳۴,۸۸۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۸۵۸		۱,۳۲۳,۰۵۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۵۶		
۳,۰۳۶,۰۹۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۸۶۰		۱,۷۹۱,۳۱۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۸۵۸		
بوشن ساده کوبلی						۱,۹۷۱,۸۱۰	۶۴	۸	۳۲*۱"	۳۰۸۶۰		
۱,۵۶۱,۸۷۰	۱۱۲	۲۸	۱۶*۱۶	۶۰۱۱۰		۳,۲۱۱,۵۸۰	۲۴	۶	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۶۴		
۲,۰۴۶,۴۸۰	۸۰	۲۰	۲۰*۲۰	۶۰۱۱۲		۳,۴۷۸,۵۲۰	۸	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۶۸		
۳,۰۴۰,۸۹۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۱۱۴		۵,۸۶۰,۱۷۰	۵	۱	۶۳*۳"	۳۰۸۷۰		
۴,۶۴۳,۵۱۰	۳۲	۸	۳۲*۳۲	۶۰۱۱۶		بوشن تبدیل کوبلی						
بوشن تبدیل کوبلی						۱,۸۲۵,۶۵۰	۸۰	۲۰	۱۶*۲۰	۶۰۲۱۰		
۲,۱۷۳,۶۸۰	۶۴	۱۶	۱۶*۲۵	۶۰۲۱۲		۲,۴۰۳,۶۷۰	۴۸	۱۲	۲۰*۲۵	۶۰۲۱۴		
۲,۴۰۳,۶۷۰	۴۸	۱۲	۲۰*۲۵	۶۰۲۱۴		۴,۰۷۲,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳۲	۶۰۲۱۸		
۴,۰۷۲,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳۲	۶۰۲۱۸		زانو ۹۰ درجه کوبلی						
زانو ۹۰ درجه کوبلی						۱,۹۶۵,۰۶۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱۶	۶۰۴۱۰		
۲,۲۲۱,۲۱۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۶۰۴۱۲		۳,۸۰۵,۹۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴		
۳,۸۰۵,۹۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴		۵,۵۶۷,۶۲۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶		
۵,۵۶۷,۶۲۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶								




لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوبلی						
۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۵۱۰,۸۲۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۶۰۹,۱۷۰		
۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۲۰,۶۰۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۵۷,۹۶۰		
۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۴,۹۸۴,۰۳۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۹۴,۰۵۰		
۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۵,۶۴۷,۰۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۲,۲۳۰		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۷۲,۸۶۰		۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۶۵۰,۶۷۰		
۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۶۹,۱۰۰		۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۴۹۲,۳۳۰		
زانو صفحه دار رویج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۴۷,۴۳۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۵۹۹,۰۳۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۲۰,۲۶۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۷۵۴,۴۷۰		
۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۲۱۹,۳۲۰		۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۹۹,۰۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۱۸۹,۶۰۰		۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۷۷۱,۰۰۰		
۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۶۱,۶۹۰		۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۵۱۲,۹۷۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۹۴,۸۳۰		۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۹۶۷,۶۰۰		
۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۹۴,۸۳۰		۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۴۶۶,۶۱۰		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۷۶,۴۶۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۲۶۵,۰۲۰		
۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۲۷,۹۰۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۳۴,۰۳۰		
۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۶۷,۸۲۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۶۴,۹۱۰		
۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۲۵۰,۵۷۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۳۱۴,۶۷۰		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۹۶,۰۰۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۰۲۱,۰۸۰		
۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۵۲,۱۰۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۰۱۵,۴۱۰		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۱۲۰,۶۴۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۹۹,۷۸۰		
						۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۹۹,۷۸۰		
						۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۳,۵۹۲,۳۲۰		
						۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۳,۹۵۳,۳۲۰		
						۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۳,۴۵۰,۸۴۰		
						۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۶۲۶,۰۰۰		
						۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۵,۸۲۴,۳۱۰		
						۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۲۵۷,۲۶۰		
						۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۴۷۴,۰۹۰		
سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
						۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۵۴,۹۰۰		





لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۵,۵۱۶,۲۶۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۱,۸۶۷,۹۴۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۰,۸۵۹,۳۳۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۱۶۸,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۸,۶۲۲,۸۹۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۰۰۸,۴۶۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۶۶۴,۷۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۹۳۵,۵۵۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۸,۰۵۹,۱۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۸,۵۷۱,۷۴۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۹,۷۹۰,۱۷۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۰۹,۷۰۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۹,۵۱۶,۹۰۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۳,۹۶۰,۱۷۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۰,۳۲۴,۴۸۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۵,۴۰۷,۰۳۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۹,۹۱۸,۹۰۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش های کلتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۴۳۳,۵۳۰
درپوش فلزی روپیج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۲,۹۶۴,۷۸۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۳۵,۳۲۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۸,۸۹۳,۴۷۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۸۸۵,۱۹۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۵۶۰,۲۳۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۵۶,۳۴۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۰,۸۲۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۹۲۶,۵۱۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۳,۶۴۸,۶۷۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۷,۴۹۱,۳۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۲۵,۲۶۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۷۲,۸۷۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۶۴,۰۶۰	درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۵۲,۲۴۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۳۸۷,۶۹۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۵,۵۳۴,۹۲۰
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۴۶۳,۲۲۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۷,۷۴۳,۹۰۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۶۸۱,۹۸۰	بوشن روپیج کلمپی					
بیج هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۴۰۳,۷۳۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۴۹,۴۰۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۴۴,۵۸۰
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۴۱۴,۹۶۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۴۹۸,۳۲۰	بوشن توپیج کلمپی					
زانو چقی کلمپی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۵۰۷,۳۹۰
	۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۵,۰۵۰,۴۰۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۶,۷۲۳,۲۲۰
	۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۶۲۴,۱۹۰		۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۴۲۱,۶۵۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۴,۷۴۰,۵۱۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۲,۸۱۹,۷۳۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۱۹,۶۵۴,۰۱۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۲۲۹,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۶,۱۰۰,۱۶۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۵,۵۱۳,۷۷۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۱,۳۱۶,۶۹۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۶,۸۹۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۳۶,۵۳۱,۰۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۱,۷۴۸,۰۹۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۵۸۴,۶۹۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۴۶,۹۶۲,۱۱۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۲۳۴,۵۱۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۲,۴۴۳,۰۷۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۰۰۷,۵۱۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۵۷,۹۲۳,۹۱۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۸,۶۸۱,۴۲۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۶۳,۴۰۴,۸۷۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۰,۴۱۵,۸۳۰
	کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۲,۱۴۶,۷۵۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۴,۹۱۴,۵۸۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۳,۸۷۸,۵۴۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۱,۳۹۳,۷۶۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۵,۲۶۹,۶۰۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۶,۷۳۶,۰۷۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۷,۷۲۹,۹۴۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۱,۳۲۴,۲۱۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۱۸,۴۶۸,۵۳۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۳۶,۵۴۱,۶۰۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۰,۱۴۵,۳۸۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۱,۷۵۸,۴۵۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۴۶,۹۷۲,۴۶۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۸,۰۴۵,۶۲۰
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۰,۲۴۹,۹۳۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۵,۵۷۷,۶۲۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۳,۷۳۱,۲۸۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۴,۰۹۱,۲۸۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۵,۱۰۰,۳۲۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۲,۶۰۴,۹۴۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۷,۵۵۲,۰۷۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۰,۰۶۹,۴۲۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۲,۵۸۱,۲۲۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۴,۷۶۱,۷۷۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۷,۲۱۸,۳۰۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۰,۱۱۴,۷۶۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۲,۱۳۲,۸۹۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۴,۵۹۶,۵۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۲۷,۰۶۱,۰۰۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۰,۱۷۷,۹۶۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۱,۱۴۱,۱۱۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۴,۵۴۲,۶۸۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۷,۹۵۲,۸۵۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۱,۳۹۹,۲۱۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشی پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۸,۵۲۳,۳۶۰		۱۲۷۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۳,۰۶۷,۵۳۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۶,۲۱۲,۲۲۰		۱۲۷۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۰,۰۳۸,۰۶۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۲,۶۷۷,۸۸۰		۱۲۷۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۷۶۴,۰۴۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۳۸,۹۶۸,۸۱۰		۱۲۷۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۱۷,۰۱۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۵,۲۵۹,۷۵۰		۱۲۷۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۱,۰۳۲,۹۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۱,۰۲۶,۳۹۰		۱۲۷۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۷,۶۳۸,۹۹۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشی کوپلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۰,۶۲۰,۳۰۰		۱۲۸۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۶,۷۵۷,۷۳۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۹,۱۸۲,۹۰۰		۱۲۸۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۲,۰۲۲,۹۷۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۶,۳۴۷,۵۸۰		۱۲۸۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۷,۱۴۴,۴۳۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۳,۳۳۷,۵۳۰		۱۲۸۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۲,۱۰۱,۷۳۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۰,۳۲۷,۳۸۰		۱۲۸۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۵,۳۸۲,۰۸۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۶,۹۶۷,۷۶۰		۱۲۸۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۲,۹۰۱,۲۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						نیو کلکتور					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۳,۰۶۷,۵۳۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۱۳۵,۱۰۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۰,۰۳۸,۰۶۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۷,۶۸۸,۳۲۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۷۶۴,۰۴۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۲۵۴,۲۹۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۱۷,۰۱۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۲,۸۱۴,۱۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۱,۰۳۲,۹۵۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۳۵۱,۰۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۷,۶۳۸,۹۹۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۷,۹۴۴,۰۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیو کلکتور باشی تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۶,۷۵۷,۷۳۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۰۰۵,۴۳۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۲,۰۲۲,۹۷۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۵,۹۹۶,۸۶۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۷,۱۴۴,۴۳۰		۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۷,۹۹۸,۴۲۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۲,۱۰۱,۷۳۰		۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۹,۹۹۵,۰۹۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۵,۳۸۲,۰۸۰		۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۱,۹۷۳,۷۶۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۲,۹۰۱,۲۱۰		۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۹۹۶,۳۷۰
							۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۹۹۱,۲۹۰
							۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۰۱۹,۱۲۰
							۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۰۴۶,۸۵۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۳۲۷,۰۵۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۵۳,۶۱۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۰۱,۳۵۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۱۳,۹۱۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۸۴۴,۶۲۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۵۷,۲۵۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۴۱۱,۷۵۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۰۵,۷۲۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۸,۵۳۰,۸۸۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۳۹۲,۵۵۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۰۶۱,۱۹۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۱۶,۶۱۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۰۱۲,۹۸۰		۳۵۰۴۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۵۲,۹۵۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۷۷,۰۴۰		۳۵۰۴۸	۱"	۴	۱۶	۵,۶۱۸,۴۱۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۶۱,۷۱۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۹۳,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۶۰,۵۹۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۱۲۶,۳۸۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۸۹۰,۶۲۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۳,۰۵۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۲۶,۲۴۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۸۰۵,۹۹۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۳,۱۵۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۸۹,۰۶۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۴۰,۰۱۰
شیر زانویی دوسر رویچ						شیر زانویی دوسر رویچ					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۴۴,۲۷۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۷۶,۵۶۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۶۰۵,۰۰۰		۳۵۱۱۰	۱"	۲	۸	۶,۱۸۱,۷۲۰
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۰۰,۵۸۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۸۴۳,۴۵۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۲۹۷,۷۷۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۹۱۳,۱۴۰
	۳۵۴۲۴	۱"	۲	۸	۷,۱۶۲,۸۳۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۳۲۹,۸۲۰
	۳۵۴۲۶	۱"	۲	۸	۷,۵۲۰,۹۰۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۵۷۸,۰۵۰
شیر زانویی دوسر رویچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۴۷,۵۵۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۳۲۹,۸۲۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۱,۷۶۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۵۷۸,۰۵۰
	۳۵۴۵۴	۱"	۴	۱۶	۵,۲۶۶,۷۸۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۹۸,۰۲۰
	۳۵۴۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۳,۹۲۰						
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۶۴,۵۹۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۳۲۹,۸۲۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۷۴	۱"	۲	۸	۷,۱۶۲,۸۳۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۹۸,۰۲۰
	۳۵۴۷۶	۱"	۲	۸	۷,۵۲۰,۹۰۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
		۱" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۲۶۶,۷۸۰
		۱" * ۳۲	۴	۱۶	۶,۷۳۳,۹۲۰
شیر حیاطی					
		۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۲۳۲,۸۷۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
		۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۸۴,۷۹۰
		۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۱۴,۴۴۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
		۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۸۴,۷۹۰
		۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۱۴,۴۴۰
شیر شیلنگی					
		زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۷,۹۳۰
		مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۵۰۳,۶۶۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
		۱/۲"	۲	۸	۱۵,۰۶۹,۵۸۰
		۱"	۱	۴	۲۲,۸۳۰,۲۷۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
		۱/۲"	۶	۲۴	۶,۴۴۵,۵۰۰
		۱"	۳	۱۲	۱۱,۲۲۱,۶۶۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
		۱/۲"	۳	۱۲	۷,۳۷۶,۴۷۰
		۳/۴"	۲	۸	۸,۲۶۸,۴۲۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
		۲۵	۲	۸	۹,۷۸۷,۷۷۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
		۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۷۰,۸۳۰
		۳/۴"	۴	۱۶	۵,۶۴۸,۷۱۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
		۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۶,۹۱۳,۴۴۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
		۱/۲"	۸	۳۲	۶,۶۸۱,۸۱۰
		۳/۴"	۴	۱۶	۷,۸۷۵,۶۹۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی					
		۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۷,۵۵۲,۶۱۰
		۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۶۲۷,۸۰۰
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
		۴۵ * ۳۵	-	۱	۶,۸۰۷,۵۰۰
		۴۵ * ۴۵	-	۱	۸,۷۸۹,۷۰۰
		۴۵ * ۵۵	-	۱	۸,۶۸۷,۹۰۰
		۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۰,۳۹۱,۱۰۰
		۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۰۹۸,۱۰۰
		۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۲,۰۷۳,۱۰۰
		۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۴,۵۷۳,۵۰۰
		۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۱۶,۹۸۲,۴۰۰
		۵۰ * ۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۲۴۴,۹۰۰
		۵۰ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۲,۶۹۶,۵۰۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
		۴۵ * ۳۵	-	۱	۶,۸۰۷,۵۰۰
		۴۵ * ۴۵	-	۱	۸,۷۸۹,۷۰۰
		۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۰,۳۹۱,۱۰۰
		۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۰۹۸,۱۰۰
		۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۴,۵۷۳,۵۰۰
بست کلکتور					
		۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۴,۵۵۰
		۱"	۵۰	۲۰۰	۳۹,۲۴۰
		۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۴۸,۱۷۰
		۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۹۹۰
پایه کلکتور					
		پایه کلکتور	-	۱۵	۳۹۲,۸۰۰
صفحه نصب					
		۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۱,۰۱۰
صفحه نصب زوج					
		۱۵۳	۵۰	-	۹۶,۱۳۰
		۲۸۰	۴۵	-	۱۴۴,۰۹۰
		۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۲۳۲,۸۲۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
		۲۸۰	۴۰	-	۱۶۸,۵۱۰
صفحه نصب زیر پکیج					
		صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۸۷,۴۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر		کد		اندازه (میلیمتر/اینچ)		تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری								
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی								
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۲,۹۷۰			
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۹,۲۹۰			
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۲,۵۹۰			
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار								
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۹,۲۹۰			
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۸,۴۴۰			
بست لوله								
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۶,۹۷۰			
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۸,۵۰۰			
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۹,۳۷۰			
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۶,۲۴۰			
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۲,۵۶۰			
بست زوج لوله								
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۲,۶۴۰			
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۳,۴۰۰			
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۴,۴۹۰			
بست خاردار لوله								
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۵۰۰			
بست ریلی لوله								
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۱,۹۱۰			
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۷,۹۳۰			
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)								
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰			
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰			
درپوش پایه بلند پلاستیکی								
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰			
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰			
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰			
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰			
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۶,۳۵۰			
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۶,۳۵۰			
ملزومات یدکی								
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور								
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۴۸,۹۵۰			
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۴۸,۹۵۰			
جایگه پلیمری اتصالات پرسی								
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۲,۶۲۰			
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۲,۸۴۰			
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۳,۸۲۰			
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۴,۵۸۰			
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۸,۶۲۰			
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۴,۳۹۰			
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۷,۵۵۰			
حلقه استیل اتصال پرسی								
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۸۱,۳۳۰			
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۱۸,۶۷۰			
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۸۰۰,۳۹۰			
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۵۶,۷۰۰			
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۵۲,۳۷۰			
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۷۰۹,۳۳۰			
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۵۵۱,۳۷۰			
اورینگ								
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۷۴۰			
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۳,۰۰۰			
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۸,۵۶۰			
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۸,۰۵۰			
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۱,۶۴۰			
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۶۲,۴۶۰			
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۰۹,۳۳۰			
مهره اتصالات کوپلی								
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۷۴,۵۳۰			
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۱۷,۱۰۰			
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۶۸۸,۱۲۰			اصلاح قیمت
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۲۲,۵۸۰			
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی								
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۹۳,۰۹۰			
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۲۶,۹۹۰			
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۴۰,۷۹۰			
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۲۹۵,۵۰۰			اصلاح قیمت

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۳۹۰,۹۹۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۱۷,۸۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۴۵,۲۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۴۹۱,۱۶۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۵۷۶,۱۸۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۳۵,۱۵۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۲۵,۲۶۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۴۸,۷۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۷۴,۳۱۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۱۱,۸۱۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۴۸۳,۸۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۶۰,۰۵۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۱۸,۳۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۲۹,۹۳۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۴۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۸۳,۸۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۱۹۵,۳۳۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۳۰,۳۲۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۵۸,۹۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۷۹,۲۶۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۰۵,۲۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۳۸۶,۱۹۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۳۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۳۹,۰۲۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۲,۸۶۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۵,۵۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۹۸,۲۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۷۹,۴۱۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۲۰,۹۵۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۰۰۲,۹۳۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	-
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	-	۱۸,۹۶۰,۰۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۸۰۷,۷۷۰
	۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	-
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	-
	۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	-
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	-	۵,۴۱۹,۶۹۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۷,۵۵۷,۶۳۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۱۳۶,۹۹۰